

## INVERSIONES EN AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FRANJA APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
<b>MECANIZACIÓN DE CULTIVOS</b>				
<b>71730a</b>	Arrancadora de papas (apero tractor).Estera. ≤ 179 Kg.	≤ 179 Kg	<b>27,90</b>	€/Kg
<b>71730b</b>	Arrancadora de papas (apero tractor). Estera. > 179 ≤ 225 Kg	> 179 ≤ 225 Kg	<b>22,22</b>	€/Kg
<b>71740a</b>	Arrancadora de papas (apero tractor). Vibrante. ≤ 100 Kg.	≤ 100 Kg.	<b>39,25</b>	€/Kg
<b>71740b</b>	Arrancadora de papas (apero tractor). Vibrante. >100 - ≤ 175Kg	>100 - ≤ 175 Kg	<b>28,57</b>	€/Kg
<b>72230</b>	Esparcidora de estiércol (apero). ≤ 0,75 m3.	≤ 0,75 m3.	<b>6.583,10</b>	€/m3
<b>72300</b>	Sembradora monograno (apero tractor). <200 Kg.	Sin franjas	<b>2.101,50</b>	€/ud
<b>72310</b>	Máquina sembradora manual de chasis metálico con dos ruedas de apoyo y tolba dosificadora.	Sin franjas	<b>120,00</b>	€/ud
<b>72400</b>	Plantadora de papas (apero tractor) ≤ 100 Kg	Sin franjas	<b>986,00</b>	€/ud
<b>72401</b>	Plantadora de papas (apero tractor) > 100 - ≤ 200 Kg	Sin franjas	<b>1.387,64</b>	€/ud
<b>72402</b>	Plantadora de papas (apero tractor) > 200 - ≤ 300 Kg	Sin franjas	<b>2.859,67</b>	€/ud
<b>72700</b>	Asurcador de 120 cm.	Sin franjas	<b>706,40</b>	€/ud
<b>72701</b>	Asurcador de 140 cm.	Sin franjas	<b>1.118,04</b>	€/ud
<b>72702</b>	Asurcador de 160 cm.	Sin franjas	<b>1.571,67</b>	€/ud
<b>72800</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor). ≤ 200 L Atomizador.	Sin franjas	<b>2.989,16</b>	€/ud
<b>72801</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor). > 200 - ≤ 300 L. Atomizador.	Sin franjas	<b>4.376,06</b>	€/ud
<b>72809</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor) ≤ 150 L. Pulverizador.	Sin franjas	<b>1.482,90</b>	€/ud
<b>72810</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor) > 150 - ≤ 200 L. Pulverizador.	Sin franjas	<b>1.899,17</b>	€/ud
<b>72811</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor) > 200 - ≤ 300 L. Pulverizador.	Sin franjas	<b>2.731,71</b>	€/ud
<b>72812</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor) > 300 - ≤ 400 L. Pulverizador.	Sin franjas	<b>3.564,25</b>	€/ud
<b>72813</b>	Equipo de tratamientos alta presión (apero tractor) > 400 - ≤ 500 L. Pulverizador.	Sin franjas	<b>4.396,79</b>	€/ud
<b>72900</b>	Espolvoreadora (apero tractor) ≤ 100 L.	Sin franjas	<b>1.766,77</b>	€/ud
<b>72901</b>	Espolvoreadora (apero tractor) > 100- ≤ 150 L.	Sin franjas	<b>2.477,54</b>	€/ud
<b>72902</b>	Espolvoreadora (apero tractor) > 150- ≤ 300 L.	Sin franjas	<b>3.188,30</b>	€/ud
<b>72903</b>	Espolvoreadora (apero tractor) > 300 L.	Sin franjas	<b>4.135,99</b>	€/ud
<b>73250</b>	Tijera de poda eléctrica Batería Interna/Externa. GAMA I (> 1000 - ≤ 1500 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>1.330,00</b>	€/ud
<b>73251</b>	Tijera poda eléctrica con Batería Interna/Externa GAMA II (> 600 - ≤ 1000 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>800,00</b>	€/ud
<b>73252</b>	Tijera poda eléctrica con Batería Interna/Externa GAMA III (> 450 - ≤ 600 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>600,00</b>	€/ud
<b>73253</b>	Tijera poda eléctrica con Batería Interna/Externa GAMA IV (>300 - ≤ 450€). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>400,00</b>	€/ud
<b>73254</b>	Tijera poda eléctrica con Batería Interna/Externa GAMA V (>150 - ≤ 300 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud

<b>73264</b>	Desbrozadora trituradora autónoma autopropulsada de martillos (cuchillas flotantes) con potencia comprendida entre 5,5 - 7,5 CV	Sin franjas	<b>2.800,00</b>	€/ud
<b>73265</b>	Podadora/cortadora de setos y árboles en altura.	Sin franjas	<b>350,00</b>	€/ud
<b>78000</b>	Cavadora (apero tractor) menos de 200 kg	Sin franjas	<b>3.758,60</b>	€/ud
<b>78001</b>	Cavadora (apero tractor). >200 - ≤ 300 Kg	Sin franjas	<b>4.804,60</b>	€/ud
<b>78050</b>	Escardadora de mano a baterías. Incluye batería de 750 Wh	Sin franjas	<b>2.215,20</b>	€/ud
<b>800051</b>	Vareador/ vibrador aceitunas gasolina GAMA I (> 1.500- ≤ 2.000 €).	Sin franjas	<b>1.800,00</b>	€/ud
<b>800052</b>	Vareador/vibrador aceitunas gasolina GAMA II (> 1.100 - ≤ 1.500 €).	Sin franjas	<b>1.400,00</b>	€/ud
<b>800053</b>	Vareador/vibrador aceitunas gasolina GAMA III (> 800 - ≤ 1.100 €).	Sin franjas	<b>1.066,00</b>	€/ud
<b>800054</b>	Vareador/vibrador aceitunas gasolina GAMA IV (> 500 - ≤ 800 €)	Sin franjas	<b>665,00</b>	€/ud
<b>800055</b>	Vareador/vibrador aceitunas gasolina GAMA V (> 350- ≤ 500 €).	Sin franjas	<b>465,00</b>	€/ud
<b>800101</b>	Vareador/Vibrador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de cargador, batería y accesorios necesarios. Gama I (> 1.500- ≤ 2.000 €).	Sin franjas	<b>1.800,00</b>	€/ud
<b>800102</b>	Vareador/vibrador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de cargador, batería y accesorios necesarios. Gama II (> 1.100 - ≤ 1.500 €).	Sin franjas	<b>1.400,00</b>	€/ud
<b>800103</b>	Vareador/vibrador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de cargador, batería y accesorios necesarios Gama III (> 800 - ≤ 1.100 €).	Sin franjas	<b>1.066,00</b>	€/ud
<b>800104</b>	Vareador/vibrador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de cargador, batería y accesorios necesarios Gama IV (> 500 - ≤ 800 €).	Sin franjas	<b>665,00</b>	€/ud
<b>800105</b>	Vareador/vibrador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de cargador, batería y accesorios necesarios Gama V (> 350- ≤ 500 €).	Sin franjas	<b>465,00</b>	€/ud
<b>800200</b>	Ahoyador de gasolina GAMA I (> 800 - ≤ 1300 €). Incluye una barrena de diámetro comprendido entre los 40 - 250 mm.	Sin franjas	<b>1.065,00</b>	€/ud
<b>800201</b>	Ahoyador de gasolina GAMA II (> 500 - ≤ 800 €.). Incluye una barrena de diámetro comprendido entre los 40 - 250 mm.	Sin franjas	<b>665,00</b>	€/ud
<b>800202</b>	Ahoyador de gasolina GAMA III (> 350 - ≤ 500 €). Incluye una barrena de diámetro comprendido entre los 40 - 250 mm.	Sin franjas	<b>465,00</b>	€/ud
<b>800203</b>	Ahoyador de gasolina GAMA IV (> 250 - ≤ 350 €.). Incluye una barrena de diámetro comprendido entre los 40 - 250 mm.	Sin franjas	<b>330,00</b>	€/ud
<b>800204</b>	Ahoyador de gasolina GAMA V (150 - ≤ 250 €.). Incluye una barrena de diámetro comprendido entre los 40 -250 mm.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud
<b>800400</b>	Paraguas manual para la recogida de aceituna con estructura metálica y malla de recolección de abanico GAMA I (> 1200 - ≤ 1500 €).	> 1200 - ≤ 1500 €	<b>1.500,00</b>	€/ud
<b>800401</b>	Paraguas manual para la recogida de aceituna con estructura metálica y malla de recolección de abanico GAMA II (> 1000 - ≤ 1200 €).	> 1000 - ≤ 1200 €	<b>1.200,00</b>	€/ud
<b>800402</b>	Paraguas manual para la recogida de aceituna con estructura metálica y malla de recolección de abanico GAMA III (> 800 - ≤ 1000 €).	> 800 - ≤ 1000 €	<b>1.000,00</b>	€/ud
<b>800403</b>	Paraguas manual para la recogida de aceituna con estructura metálica y malla de recolección de abanico GAMA IV (> 600 - ≤ 800 €).	> 600 - ≤ 800 €	<b>800,00</b>	€/ud
<b>800404</b>	Paraguas manual para la recogida de aceituna con estructura metálica y malla de recolección de abanico GAMA V (> 450 - ≤ 600 €).	> 450 - ≤ 600 €	<b>600,00</b>	€/ud

#### MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

<b>10011</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 3/4" roscada con accesorios.	Sin franjas	<b>3,68</b>	€/m
<b>10012</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 1" roscada con accesorios.	Sin franjas	<b>4,61</b>	€/m
<b>10013</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 1 1/4" roscada con accesorios,	Sin franjas	<b>12,14</b>	€/m

<b>10014</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 1 1/2" roscada con accesorios, colocada y probada.	Sin franjas	<b>18,70</b>	€/m
<b>10016</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 2" roscada con accesorios, colocada y probada.	Sin franjas	<b>20,56</b>	€/m
<b>10017</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 2 1/2" roscada con accesorios.	Sin franjas	<b>24,38</b>	€/m
<b>10018</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 3" roscada con accesorios,	Sin franjas	<b>26,32</b>	€/m
<b>10019</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 1 1/2" soldada con accesorios.	Sin franjas	<b>18,70</b>	€/m
<b>10021</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 2" soldada con accesorios.	Sin franjas	<b>20,56</b>	€/m
<b>10022</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 2 1/2" soldada con accesorios, colocada y probada.	Sin franjas	<b>24,38</b>	€/m
<b>10023</b>	Conducción de riego Primaria (a partir del cabezal de riego) con tubería de Acero Galvanizado Ø 3" soldada con accesorios.	Sin franjas	<b>26,32</b>	€/m
<b>11000</b>	Grupos de bombeo (Cuadro eléctrico). Cuadro general de fuerza motriz para grupo de presión, compuesto de caja con puerta, interruptor automático, diferencial, protector de sobretensiones. Instalado y conexionado Incluye piezas de conexión y montaje. Separado del cuadro general de la explotación. La potencia se corresponde con la bomba instalada.	Sin franjas	<b>310,47</b>	€/CV
<b>11100</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	Hasta 2 CV	<b>508,33</b>	€/CV
<b>11101</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	>2, ≤ 4 CV	<b>394,97</b>	€/CV
<b>11102</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	> 4- ≤ 6 CV	<b>327,96</b>	€/CV
<b>11103</b>	Electrobomba (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	> 6 - ≤ 10 CV	<b>276,39</b>	€/CV
<b>11104</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	>10 - ≤ 15 CV	<b>234,94</b>	€/CV
<b>11105</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	>15 - ≤ 20 CV	<b>207,86</b>	€/CV
<b>11106</b>	Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y montaje.	> 20 - ≤ 27 CV	<b>182,55</b>	€/CV
<b>11200</b>	Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>442,11</b>	€/CV
<b>11500</b>	Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>251,70</b>	€/CV
<b>13010a</b>	Programador de riego para 6 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franjas	<b>206,95</b>	€/ud
<b>13010b</b>	Programador de riego para 8 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franjas	<b>244,95</b>	€/ud
<b>13010c</b>	Programador de riego para 12 estaciones con sistema de programación por teclado o a distancia. Instalado y probado.	Sin franjas	<b>376,95</b>	€/ud
<b>13020</b>	Programador de riegos "solo turnos" (avanzado): programador/controlador de riego con sistema de fertilización por tiempo o proporcional al caudal de riego, limpieza de filtros, etc. Incluye material, instalación y puesta en funcionamiento.	Sin franjas	<b>2.380,87</b>	€/ud

<b>13210</b>	Programador de riegos "control total, riego con sistema de fertilización por tiempo o proporcional al caudal de riego, limpieza de filtros sobre turnos e incluso pH y CE. Incluye transmisor pH y CE, receptor gap 2 o 4 salidas, sonda CE y pH, toma sonda y con opción comunicaciones. Además material, instalación y puesta en funcionamiento.	Sin franjas	<b>4.175,26</b>	€/ud
<b>13590</b>	Electroválvula, cuerpo de plástico presión máxima detrabajo 10 bar, 3/4",tensión 24V.	Sin franjas	<b>45,00</b>	€/ud
<b>13600</b>	Electroválvula, cuerpo de plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 1", tensión 24Vn..	Sin franjas	<b>65,05</b>	€/ud
<b>13605</b>	Electroválvula 1 1/2" para sistema automatizado de riego. Incluye cableado e instalación.	Sin franjas	<b>85,00</b>	€/ud
<b>13610</b>	Electroválvula, cuerpo de plástico, presión máxima de trabajo 10 bar, 2", tensión 24V.	Sin franjas	<b>180,35</b>	€/ud
<b>13620</b>	Electroválvula, cuerpo de plástico presión máxima detrabajo 10 bar, 3",tensión 24V.	Sin franjas	<b>323,98</b>	€/ud
<b>14020</b>	Filtro automático de 2" auto limpiante homologado, malla metal, presión máx. 8 atm., cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>4.055,00</b>	€/ud
<b>14021</b>	Filtro automático de 3" auto limpiante homologado, malla metal, presión máx. 8 atm., cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>4.613,52</b>	€/ud
<b>14065</b>	Filtro de malla manual de 2" homologado, malla metal, presión máx 8 atm y cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>942,21</b>	€/ud
<b>14073</b>	Filtro de malla manual de 3" homologado, malla metal, presión máx 8 atm y cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>1.530,18</b>	€/ud
<b>14075</b>	Filtro de malla manual de 4" homologado, malla metal, presión máx 8 atm y cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>2.579,90</b>	€/ud
<b>14083</b>	Filtro de malla manual de 6" homologado, malla metal, presión máx 8 atm y cuerpo del filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>4.181,84</b>	€/ud
<b>14085</b>	Filtro de malla semiautomático 2" homologado, malla metal, presión max 8 atm y cuerpo de filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio, incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>1.041,73</b>	€/ud
<b>14090</b>	Filtro de malla semiautomático 3" homologado, malla metal, presión max 8 atm y cuerpo de filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio, incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>1.779,75</b>	€/ud
<b>14100</b>	Filtro de malla semiautomático 4" homologado, malla metal, presión max 8 atm y cuerpo de filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio, incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>2.415,91</b>	€/ud
<b>14110</b>	Filtro de malla semiautomático 6" homologado, malla metal, presión max 8 atm y cuerpo de filtro metálico o de poliamida reforzada con fibra de vidrio, incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>3.978,30</b>	€/ud
<b>14120</b>	Filtro de grava o arena ≤15m3/h homologado. Cuerpo de acero. Incluye piezas de conexión y montaje.	Sin franjas	<b>2.897,61</b>	€/ud
<b>14121</b>	Filtro de grava o arena > 15 - ≤ 30 m3/h. Incluye piezas de conexión y montaje. Coste en función del caudal máximo recomendado por el fabricante.	Sin franjas	<b>3.674,17</b>	€/ud
<b>14260</b>	Sistema de inyección de abonos: Inyector hidráulico para conexión a 1". Incluye conexión y montaje.	Sin franjas	<b>1.347,62</b>	€/ud
<b>14261</b>	Sistema de inyección de abonos: Inyector hidráulico para conexión a 1 1/2". Incluye conexión y montaje.	Sin franjas	<b>2.261,97</b>	€/ud
<b>14262</b>	Sistema de inyección de abonos: Inyector hidráulico para conexión a 2". Incluye conexión y montaje.	Sin franjas	<b>2.602,50</b>	€/ud

<b>14270</b>	Sistema de inyección de abonos de <50 l/h. BOMBA DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>1.758,17</b>	€/ud
<b>14271</b>	Sistema de inyección de abonos. Bomba dosificadora de >50 - ≤ 200 l/h Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>1.938,26</b>	€/ud
<b>14272</b>	Sistema de inyección de abonos > 200- ≤ 300 l/h. BOMBA DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>2.003,27</b>	€/ud
<b>14273</b>	Sistema de inyección de abonos: Bomba dosificadora de >300 l/h Incluye bomba dosificadora, protecciones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>3.240,46</b>	€/ud
<b>14419</b>	Instalación sistema de fertirrigación compuesto por dos venturis de al menos 1/2 ". Incluye llaves de pase, manómetro y pequeño material. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>350,00</b>	€/ud
<b>14440</b>	Accesorios-Sistema de inyección de abonos: SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e instalación. Soplador discontinuo doble turbina 1,5-1,8 HP.	Sin franjas	<b>548,72</b>	€/ud
<b>14441</b>	Accesorios-Sistema de inyección de abonos: SOPLADORES. Bomba soplante continua < 0,5 kW. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>643,14</b>	€/ud
<b>14442</b>	Accesorios-Sistema de inyección de abonos: SOPLADORES. Bomba soplante continua > 0,5 - ≤ 1 kW. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>686,92</b>	€/ud
<b>14443</b>	Accesorios-Sistema de inyección de abonos: SOPLADORES. Bomba soplante continua > 1 - ≤ 1,5 kW. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>713,90</b>	€/ud
<b>14444</b>	Accesorios-Sistema de inyección de abonos: SOPLADORES. Bomba soplante continua > 1,5 - ≤ 1,75. kW. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e instalación.	Sin franjas	<b>724,43</b>	€/ud
<b>14445</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Bomba soplante continua >1,75 - ≤ 2 Kw. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación.	Sin franjas	<b>733,68</b>	€/ud
<b>14446</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Bomba soplante continua > 2Kw. Incluye conducciones, instalación eléctrica e instalación.	Sin franjas	<b>762,49</b>	€/ud
<b>14450</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Mezclador/agitador mecánico de acero inoxidable con reductor < 1CV	Sin franjas	<b>1.543,11</b>	€/ud
<b>14451</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Mezclador/agitador mecánico de acero inoxidable con reductor ≥ 1 CV	Sin franjas	<b>1.731,98</b>	€/ud
<b>14610</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos ≤125 (litros). Incluye material, nstalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>371,10</b>	€/ud
<b>14660</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos >125-≤200 (litros). Incluye material, nstalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>403,79</b>	€/ud
<b>14665</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos >200-≤300 (litros). Incluye material, nstalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>447,38</b>	€/ud
<b>14666</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos >300-≤500 (litros). Incluye material, nstalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>534,56</b>	€/ud
<b>14667</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos >500-≤1000 (litros). Incluye material, instalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>752,51</b>	€/ud
<b>14668</b>	Accesorios - Sistema de inyección de abonos: Depósitos fertilizantes y de ácidos >1000 (litros). Incluye material, instalación y funcionamiento.	Sin franjas	<b>1.188,41</b>	€/ud
<b>14700</b>	Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración de té, cesta para control de compost, bomba de aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad 1000 - 2000 l.	Sin franjas	<b>1.288,00</b>	€/ud

<b>14710</b>	Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración del té, cesta para el compost, bomba de aire, difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y puesta en funcionamiento. Capacidad >2.000 y <10.000	Sin franjas	<b>2.218,00</b>	€/ud
<b>15000</b>	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,98</b>	€/m2
<b>15000b</b>	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,55</b>	€/m2
<b>15001</b>	Riego localizado en platanera, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, llave de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,64</b>	€/m2
<b>15001b</b>	Riego localizado en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,34</b>	€/m2
<b>15200</b>	Riego localizado flores, con goteros autocompensante, antidrenantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,81</b>	€/m2
<b>15201</b>	Riego localizado flores, con goteros autocompensante, antidrenantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte. Instalado y probado. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,58</b>	€/m2
<b>15400</b>	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, antidrenante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,49</b>	€/m2
<b>15401</b>	Riego localizado flores, multisalida autocompensante, antidrenante, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,19</b>	€/m2
<b>15500</b>	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, electroválvula, cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,79</b>	€/m2
<b>15501</b>	Riego localizado en otros cultivos, con goteros autocompensantes, tuberías laterales y terciarias, goteros y accesorios de conexión, válvula de corte, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,58</b>	€/ud
<b>15700</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: $q \leq 4$ l/h, laterales portaemisores en platanera, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franjas	<b>0,55</b>	€/m2
<b>15710</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: $q > 4$ l/h, laterales portaemisores en platanera, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,45</b>	€/m2
<b>15720</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado de $q \leq 4$ l/h flores, autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,50</b>	€/m2
<b>15730</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado de $q > 4$ l/h flores, autocompensante, Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,19</b>	€/m2
<b>15740</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: $q \leq 4$ l/h, laterales portaemisores en otros cultivos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,50</b>	€/m2
<b>15750</b>	Riego localizado: Laterales portaemisores (riego autocompensante). Caudal emisor $> 4$ l/h. Otros cultivos.	Sin franjas	<b>1,20</b>	€/m2

<b>15760</b>	Riego localizado: Laterales portaemisores (riego autocompensante). Caudal emisor: hasta 4l/h. Subtropicales y leños.	Sin franjas	<b>0,25</b>	€/m2
<b>15770</b>	Suministro e instalación de laterales portaemisores para riego localizado: q>4 l/h, laterales portaemisores en subtropicales y leñosos, con goteros autocompensantes. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,22</b>	€/m2
<b>16000</b>	Riego aspersión platanera, subtropicales y leñosos conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,89</b>	€/m2
<b>16001</b>	Riego aspersión platanera, subtropicales y leñosos conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franjas	<b>1,19</b>	€/m2
<b>16100</b>	Riego aspersión platanera, subtropicales y leñosos y subtropicales en conducción enterrada, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>2,17</b>	€/m2
<b>16101</b>	Riego aspersión platanera, subtropicales y leñosos y subtropicales en conducción enterrada, válvula de corte, sin automatización. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE	Sin franjas	<b>1,48</b>	€/m2
<b>16210</b>	Riego aspersión en otros cultivos, conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,87</b>	€/m2
<b>16211</b>	Riego aspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con válvula de corte, sin automatización. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>1,18</b>	€/m2
<b>16300</b>	Riego microaspersión en platanera conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,91</b>	€/m2
<b>16300b</b>	Riego microaspersión en subtropicales y leñosos conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,77</b>	€/m2
<b>16301</b>	Riego microaspersión en platanera conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,67</b>	€/m2
<b>16301b</b>	Riego microaspersión en subtropicales y leñosos, conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franjas	<b>0,54</b>	€/m2
<b>16500</b>	Riego microaspersión en flores conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,90</b>	€/m2
<b>16501</b>	Riego microaspersión en flores conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE	Sin franjas	<b>0,61</b>	€/m2
<b>16600</b>	Riego microaspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con electroválvula y cable de conexión, instalado y probado. Materiales cumplen norma UNE.	Sin franjas	<b>0,47</b>	€/m2
<b>16601</b>	Riego microaspersión en otros cultivos conducción sobre tierra, con válvula de corte. Instalado y probado. Materiales cumplen Norma UNE.	Sin franjas	<b>0,34</b>	€/m2
<b>17001</b>	Red fija de lavado o tratamiento realizada en canalización con tubería de polietileno para tratamientos PN>=25, incluido p.p. de piezas especiales y pequeño material, instalada y probada. Materiales cumplen UNE.	Sin franjas	<b>0,21</b>	€/m2
<b>174101</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	≤ 2 CV	<b>766,91</b>	€/CV
<b>174102</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	> 2 - ≤ 4 CV	<b>703,64</b>	€/CV
<b>174103</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	>4 - ≤ 6 CV	<b>619,27</b>	€/CV
<b>174104</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	> 6 - ≤ 8 CV	<b>534,90</b>	€/CV

<b>174105</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	> 8 - ≤ 10 CV	<b>450,53</b>	€/CV
<b>174106</b>	Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.	>10 CV	<b>366,16</b>	€/CV
<b>17415</b>	Kit presostato para bomba de agua incluido accesorios e instalación.	Sin franjas	<b>80,00</b>	€/ud
<b>17420</b>	Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla, depósito, grupo de presión, manguera y pistola (20 - ≤ 30 atm).	Sin franjas	<b>980,00</b>	€/ud
<b>17430</b>	Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla, depósito, grupo de presión, manguera y pistola (>30 atm)	Sin franjas	<b>1.800,00</b>	€/ud
<b>17600a</b>	Variación de frecuencia. Incluye piezas, conexión y montaje ≤ 3 CV.	≤ 3 CV	<b>397,71</b>	€/CV
<b>17600b</b>	Variación de frecuencia. Incluye piezas, conexión y montaje >3- ≤ 7,5 CV	>3- ≤ 7,5 CV	<b>332,98</b>	€/CV
<b>17600c</b>	Variación de frecuencia. Incluye piezas, conexión y montaje > 7,5 CV.	> 7,5 CV	<b>288,03</b>	€/CV
<b>18410</b>	Maletín control pH y conductividad eléctrica. Sonda multiparamétrica.	Sin franjas	<b>523,75</b>	€/ud
<b>18500</b>	Humidímetro (medidor contenido de agua, conductividad eléctrica y temperatura).	Sin franjas	<b>1.803,33</b>	€/ud
<b>18610</b>	Equipo de monitoreo del contenido de agua en suelo para optimizar la función del riego. Incluye al menos 2 sondas de humedad o tensiómetros electrónicos y con envío de datos en remoto. Incluye montaje y puesta en funcionamiento	Sin franjas	<b>2.592,15</b>	€/ud
<b>18611</b>	Medidor electrónico y al menos dos sensores de humedad.	Sin franjas	<b>443,64</b>	€/ud
<b>18700</b>	Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración (sensores de temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío de datos en remoto). Incluye montaje y puesta en funcionamiento. Máximo 1 cada 5.000 m2.	Sin franjas	<b>2.803,92</b>	€/ud
<b>19175</b>	Tensiómetro de vacío de 15 cm de 0 a 100 cb, con cápsula cerámica. Roscada.	Sin franjas	<b>110,47</b>	€/ud
<b>19176</b>	Tensiómetro de vacío de 30 cm de 0 a 100 cb, con cápsula cerámica. Roscada.	Sin franjas	<b>114,56</b>	€/ud
<b>19177</b>	Tensiómetro de vacío de 45 cm de 0 a 100 cb, con cápsula cerámica. Roscada.	Sin franjas	<b>118,54</b>	€/ud
<b>19178</b>	Tensiómetro de vacío con cápsula cerámica roscada de 90 cm, de 0 a 100 cb.	Sin franjas	<b>147,05</b>	€/ud
<b>19250</b>	Equipo para puesta a punto de tensiómetros. Consta de bomba de vacío, frasco con solución y manual de instrucciones.	Sin franjas	<b>92,24</b>	€/ud
<b>SISTEMAS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y PROPAGACIÓN DE CULTIVOS</b>				
<b>64400b</b>	Malla anti-hierba (130 gr/m2). Incluye material y colocación.	Sin franjas	<b>1,29</b>	€/m2
<b>66700a</b>	Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado y bases de hormigón. Instalado.	Sin franjas	<b>3,16</b>	€/m2
<b>66700b</b>	Entutorado a base de postes de madera, alambre galvanizado y bases de hormigón, instalado.	Sin franjas	<b>2,22</b>	€/m2
<b>66700c</b>	Entutorado a base de postes de acero, alambre galvanizado. Postes enterrados sin hormigonado. Instalado.	Sin franjas	<b>2,53</b>	€/m2
<b>66700d</b>	Entutorado a base de postes de madera, alambre galvanizado. Postes enterrados sin hormigonado. Instalado.	Sin franjas	<b>1,78</b>	€/m2
<b>66725b</b>	Mallazo para entutorado de pitaya, con malla electrosoldada a base de tubos verticales de 3" ( de 2.2m x 6m) y diagonales de 2", con mallazo de acero , soldado. Instalada.	Sin franjas	<b>14,13</b>	€/m2

## INVERSIONES EN AGRICULTURA O GANADERÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FRANJA APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
<b>MECANIZACIÓN DE CULTIVOS</b>				
<b>71100</b>	Grapa agrícola para minicargadora (apero tractor)	Sin franjas	<b>4.309,33</b>	€/ud
<b>71200</b>	Horquilla portapalet para minicargadora (apero tractor)	Sin franjas	<b>1.200,00</b>	€/ud
<b>71300</b>	Carretilla transportadora oruga todo terreno	Sin franjas	<b>761,77</b>	€/CV
<b>71400a</b>	Motocultor o motoazada ≤ 5 CV.	Sin franjas	<b>275,00</b>	€/CV
<b>71400b</b>	Motocultor o motoazada > 5 - ≤ 7 CV	Sin franjas	<b>229,59</b>	€/CV
<b>71400c</b>	Motocultor o motoazada > 7 CV.	> 7 CV	<b>196,49</b>	€/CV
<b>71520</b>	Abonadora pendular (apero). Capacidad nominal de la tolva ≤ 600 Litros	≤ 600 Litros	<b>4,76</b>	€/L
<b>71521</b>	Abonadora pendular (apero). Capacidad nominal de la tolva > 600 - ≤ 1200 Litros.	> 600 - ≤1200 Litros.	<b>3,80</b>	€/L
<b>71522</b>	Abonadora pendular (apero). Capacidad nominal de la tolva > 1200 Litros.	> 1.200 Litros	<b>3,04</b>	€/L
<b>71600a</b>	Arado (apero tractor) ≤ 200 Kg.	≤ 200 Kg.	<b>7,19</b>	€/Kg
<b>71600b</b>	Arado (apero tractor) > 200 - ≤ 400 Kg.	> 200 - ≤ 400 Kg.	<b>6,21</b>	€/Kg
<b>71600c</b>	Arado (apero tractor) > 400 Kg.	> 400 Kg.	<b>5,57</b>	€/Kg
<b>71900</b>	Cultivador (apero tractor) ≤ 2 brazos	Sin franjas	<b>458,49</b>	€/ud
<b>71901</b>	Cultivador (apero tractor) > 2 - ≤ 3 brazos	Sin franjas	<b>752,85</b>	€/ud
<b>71902</b>	Cultivador (apero tractor) >3 - ≤ 5 brazos	Sin franjas	<b>1.341,57</b>	€/ud
<b>71903</b>	Cultivador (apero tractor) >5 brazos.	Sin franjas	<b>1.930,29</b>	€/ud
<b>72100</b>	Remolque (apero tractor) ≤ 400 Kg.	Sin franjas	<b>3.691,40</b>	€/ud
<b>72200</b>	Fresadora (apero tractor) ≤ de 200 kg.	Sin franjas	<b>1.818,09</b>	€/ud
<b>72201</b>	Fresadora (apero tractor) > 200 - ≤ 400 kg.	Sin franjas	<b>3.195,60</b>	€/ud
<b>72610</b>	Subsolador (apero tractor) ≤ 3 brazos. ≤ 100 Kg	Sin franjas	<b>730,50</b>	€/ud
<b>72611</b>	Subsolador (apero tractor) ≤ 3 brazos.> 100 - ≤ 200 Kg.	Sin franjas	<b>1.267,00</b>	€/ud
<b>72612</b>	Subsolador (apero tractor) ≤ 3 brazos.> 200 - ≤ 300 Kg.	Sin franjas	<b>1.501,40</b>	€/ud
<b>72613</b>	Subsolador (apero tractor) ≤ 3 brazos.> 300 Kg.	Sin franjas	<b>1.912,00</b>	€/ud
<b>72614</b>	Subsolador (apero tractor) > 3 brazos.≤ 400 Kg	Sin franjas	<b>2.472,33</b>	€/ud
<b>72615</b>	Subsolador (apero tractor) > 3 brazos.> 400 - ≤ 500 Kg	Sin franjas	<b>3.178,75</b>	€/ud
<b>72616</b>	Subsolador (apero tractor) > 3 brazos. > 500 Kg	Sin franjas	<b>3.440,00</b>	€/ud
<b>73000</b>	Equipo de tratamiento de alta presión autónomo. Mochilas y carretillas ≤ 20 L.	Sin franjas	<b>406,37</b>	€/ud
<b>73001</b>	Equipo de tratamiento de alta presión autónomo. Mochilas y carretillas > 20 - ≤ 40 L.	Sin franjas	<b>532,13</b>	€/ud
<b>73002</b>	Equipo de tratamiento de alta presión autónomo. Mochilas y carretillas > 40 - ≤ 100 L.	Sin franjas	<b>867,51</b>	€/ud
<b>73003</b>	Equipo de tratamiento de alta presión autónomo. Mochilas y carretillas > 100 - ≤ 200 L.	Sin franjas	<b>1.538,26</b>	€/ud
<b>73004</b>	Equipo de tratamiento de alta presión autónomo. Mochilas y carretillas >200 L.	Sin franjas	<b>2.376,70</b>	€/ud
<b>73205</b>	Mochila tratamientos batería GAMA I (>600- ≤ 800 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>750,00</b>	€/ud

<b>73206</b>	Mochila tratamientos batería GAMA II (>450- ≤ 600 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>550,00</b>	€/ud
<b>73207</b>	Mochila tratamientos batería GAMA III (>350- ≤ 450 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>425,00</b>	€/ud
<b>73208</b>	Mochila tratamientos batería Gama IV (>250- ≤ 350 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>300,00</b>	€/ud
<b>73209</b>	Mochila tratamientos batería GAMA V (>150 - ≤ 250), incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud
<b>73260</b>	Desbrozadora de mano GAMA I (> 800 - ≤ 1300 €).	Sin franjas	<b>1.065,00</b>	€/ud
<b>73261</b>	Desbrozadora de mano GAMA II (> 500 - ≤ 800 €).	Sin franjas	<b>665,00</b>	€/ud
<b>73262</b>	Desbrozadora de mano GAMA III (> 350 - ≤ 500 €).	Sin franjas	<b>465,00</b>	€/ud
<b>73263</b>	Desbrozadora de mano GAMA IV (> 250 - ≤ 350 €).	Sin franjas	<b>330,00</b>	€/ud
<b>732631</b>	Desbrozadora de mano GAMA V (> 150 - ≤ 250 €).	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud
<b>73275</b>	Motosierra (combustión o batería) GAMA I (> 1.000 ≤ 1.500 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>1.330,00</b>	€/ud
<b>73276</b>	Motosierra (combustión o batería) GAMA II (> 600 - ≤ 1.000 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>800,00</b>	€/ud
<b>73277</b>	Motosierra (combustión o batería) GAMA III (> 450 - ≤ 600 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>600,00</b>	€/ud
<b>73278</b>	Motosierra (combustión o batería) GAMA IV (> 300 - ≤ 450 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>400,00</b>	€/ud
<b>73279</b>	Motosierra (combustión o batería) GAMA V (> 150 - ≤ 300 €). Incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud
<b>73280</b>	Cortasetos eléctrico o combustión GAMA I (>600- ≤ 800 €). En el caso de ser eléctrico incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>750,00</b>	€/ud
<b>73281</b>	Cortasetos eléctrico o combustión GAMA II (>450- ≤ 600 €). En el caso de ser eléctrico incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>550,00</b>	€/ud
<b>73282</b>	Cortasetos eléctrico o combustión GAMA III (>350- ≤ 450 €). En el caso de ser eléctrico incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>425,00</b>	€/ud
<b>73283</b>	Cortasetos eléctrico o combustión GAMA IV (>250- ≤ 350 €). En el caso de ser eléctrico incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>300,00</b>	€/ud
<b>73284</b>	Cortasetos eléctrico o combustión GAMA V (>150 - ≤ 250) En el caso de ser eléctrico incluye batería y cargador.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud
<b>73300</b>	Trituradora/desbrozadora (apero tractor) ≤ 20 CV. Potencia requerida del apero.	Sin franjas	<b>2.229,05</b>	€/ud
<b>73301</b>	Trituradora/desbrozadora (apero tractor) > 20 - ≤ 30 CV. Potencia requerida del apero.	Sin franjas	<b>2.892,45</b>	€/ud
<b>73302</b>	Trituradora/desbrozadora (apero tractor) > 30 - ≤ 40 CV. Potencia requerida del apero.	Sin franjas	<b>4.219,25</b>	€/ud
<b>73400</b>	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero tractor) ≤ 20 CV. Potencia requerida del apero.	Sin franjas	<b>2.983,13</b>	€/ud
<b>73401</b>	Biotrituradora estática de acople a tractor (apero tractor) > 20 - ≤ 30 CV. Potencia requerida del apero.	Sin franjas	<b>3.775,48</b>	€/ud
<b>73500</b>	Biotrituradora autónoma ≤ 6,5 CV.	Sin franjas	<b>1.489,17</b>	€/ud
<b>73501</b>	Biotrituradora autónoma > 6,5 - ≤ 15 CV.	Sin franjas	<b>3.703,30</b>	€/ud
<b>76050</b>	Motosegadora ≤ 5 Cv.	Sin franjas	<b>1.932,70</b>	€/ud
<b>76051</b>	Motosegadora >5 - ≤ 10 Cv.	Sin franjas	<b>3.415,70</b>	€/ud
<b>800300</b>	Grupo electrógeno GAMA I (> 1000 - ≤ 1500 €).	Sin franjas	<b>1.330,00</b>	€/ud
<b>800301</b>	Grupo electrógeno GAMA II (> 600 - ≤ 1000 €).	Sin franjas	<b>800,00</b>	€/ud

<b>800302</b>	Grupo electrógeno GAMA III (> 450 - ≤ 600 €).	Sin franjas	<b>465,00</b>	€/ud
<b>800303</b>	Grupo electrógeno GAMA IV (>300 - ≤ 450€).	Sin franjas	<b>330,00</b>	€/ud
<b>800304</b>	Grupo electrógeno GAMA V (>150 - ≤ 300 €).	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud

## INVERSIONES EN GANADERÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FRANJA APLICACIÓN	COSTE UNITARIO	UNIDAD
<b>EQUIPAMIENTO GANADERO</b>				
<b>7001</b>	Amarre de caprino para 12 animales en acero galvanizado	Sin franjas	<b>1.700,00</b>	€/ud
<b>7002</b>	Amarre autoblocante vacuno (1 plaza)	Sin franjas	<b>120,00</b>	€/ud
<b>7003</b>	Ordeñadora móvil	Sin franjas	<b>1.600,00</b>	€/ud
<b>7004</b>	Ordeñadora fija Caprino-Ovino. Consta de unidad final, bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y tubos (hasta 3 puntos).	Sin franjas	<b>1.500,00</b>	€/punto
<b>7005</b>	Bebedero de acero inoxidable de 1 m lineal para caprino, ovino y bovino.	Sin franjas	<b>500,00</b>	€/m
<b>70051</b>	Bebedero de cazoleta/lineal de plástico. Incluye accesorios e instalación.	Sin franjas	<b>120,00</b>	€/ud
<b>7006</b>	Comedero forrajera (central o pared)	Sin franjas	<b>150,00</b>	€/m
<b>7008</b>	Caja colmena	Sin franjas	<b>75,00</b>	€/ud
<b>70091</b>	Alza para colmena con al menos 10 cuadros.	Sin franjas	<b>32,00</b>	€/ud
<b>70092a</b>	Laminadora/estampadora de cera refrigerada por agua. Incluye depósito para fundir la cera. Valor entre 975 y 1300 €.	Sin franjas	<b>1.300,00</b>	€/ud
<b>70092b</b>	Laminadora/estampadora de cera refrigerada por agua. Incluye depósito para fundir la cera. Valor entre 1.300 y 1.500 €.	Sin franjas	<b>1.500,00</b>	€/ud
<b>70093</b>	Sublimador de ácido oxálico a batería 18 W.	Sin franjas	<b>400,00</b>	€/ud
<b>7011</b>	Fondo Antivarroa	Sin franjas	<b>30,00</b>	€/ud
<b>7012</b>	Caza polen	Sin franjas	<b>20,00</b>	€/ud
<b>7013</b>	Media alza	Sin franjas	<b>30,00</b>	€/ud
<b>7014</b>	Cuadros colmenas (lote 50 unidades).	Sin franjas	<b>75,00</b>	€/ud
<b>7015</b>	Núcleo colmena 5 cuadros.	Sin franjas	<b>45,00</b>	€/ud
<b>7020</b>	Lector de crotales (microchip HDX y FDX-B) Gama I (>500 - ≤ 750 €).	Sin franjas	<b>650,00</b>	€/ud
<b>7021</b>	Lector de crotales (microchip HDX y FDX-B) Gama II (>375 - ≤ 500 €)	Sin franjas	<b>500,00</b>	€/ud
<b>7030</b>	Pastor eléctrico GAMA I (>600- ≤ 800 €) a pilas/batería 12V/red/solar/mixto. Incluye hilo o valla conductora, aislantes y demás material necesario. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>750,00</b>	€/ud
<b>7031</b>	Pastor eléctrico GAMA II (>450- ≤ 600 €) a pilas/batería 12V/red/solar/mixto. Incluye hilo o valla conductora, aislantes y demás material necesario. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>550,00</b>	€/ud
<b>7032</b>	Pastor eléctrico GAMA III (>350- ≤ 450 €) a pilas/batería 12V/red/solar/mixto. Incluye hilo o valla conductora, aislantes y demás material necesario. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>425,00</b>	€/ud
<b>7033</b>	Pastor eléctrico GAMA IV (>250- ≤ 350 €) a pilas/batería 12V/red/solar/mixto. Incluye hilo o valla conductora, aislantes y demás material necesario. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>300,00</b>	€/ud
<b>7034</b>	Pastor eléctrico GAMA V (>150 - ≤ 250) a pilas/batería 12V/red/solar/mixto. Incluye hilo o valla conductora, aislantes y demás material necesario. Instalado y en funcionamiento.	Sin franjas	<b>200,00</b>	€/ud